



Informe de ensayo

Informe N°: 357-25 Expediente N°: Trámite N°: 1198-25

1-0047-2110-001072-25-2

Fecha de Ingreso: 21-03-2025 Fecha de Emisión: 25-03-2025

Datos del Solicitante

NOMBRE: MONITOREO - LABORATORIO NACIONAL **DOMICILIO: ESTADOS UNIDOS, 25, CIUDAD**

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE REFERENCIA - INSTITUTO NACIONAL DE

ALIMENTOS DE BUENOS AIRES

Datos del Producto suministrado por el solicitante

LOTE: 02.25.55

DENOMINACION: SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE RNPA: EX-2024-16941602-GDEBA-DIYPAMDAGP

AMINOACIDOS ESENCIALES, COLAGENO

HIDROLIZADO Y VITAMINA B6 EN POLVO. SABOR

CFRF7A

NOMBRE DE FANTASIA: EAA AMIN9 ESSENTIAL

AMINOACIDS

MARCA: BODY ADVANCE

VENCIMIENTO: 02/26--PRESENTACIÓN POR UNIDAD /CONTENIDO NETO DE RNE: 02-035-075

CADA UNIDAD DE VENTA: 300G

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: SEGUN CAA

ORDEN DE COMPRA: NO APLICA **LICITACION PUBLICA: NO APLICA**

Resultados

MUESTRA N°: 357-25

EXAMEN FISICOQUIMICO

Determinación	Metodología o Referencia	Resultado	Observación	Fecha de Analisis
Nitrógeno Amínico	Kjeldahl	1,80 g/porción	No consigna	14-03-2025
Plomo	Absorción atómica -	No se detecta	Límite de detección:	17-03-2025
	Horno de grafito		0,5 mg/kg	
Arsénico	Absorción atómica -	No se detecta	Límite de detección:	17-03-2025
	Horno de grafito		0,5 mg/kg	

Observacion:

El contenido de nitrógeno amínico determinado corresponde al contenido de aminoácidos que se declara en el rótulo.

Conclusiones: Cumple

La muestra analizada cumple con el contenido de nitrogeno que corresponde al rótulo y con el Artículo 156 del código Alimentario Argentino en lo referente al contenido de plomo y arsénico.

Analistas: MF - MLC

Para informe. aplica de decisión conformidad presente se la regla en https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/laboratorioinal/documentos A los efectos de verificar la veracidad de la información del presente documento electrónico, acceda al "Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos" en el sitio https://www.argentina.gob.ar/anmat o escanee el código de respuesta rápida (código QR). Los resultados informados sólo se refieren a la muestra ensayada. El laboratorio no se hace responsable por la validez del muestreo

Instituto Nacional de Alimentos- Laboratorio Nacional de Referencia. Estados Unidos 25 - (C1101AAA) CABA Tel: 4340-0800 int. 3520 al 22; email: laboratorio.inal@anmat.gob.ar