

Informe de Análisis N° 131948 / 2025

SOLICITADO POR: **BODY ADVANCE - SAN ROQUE 4576 PISO:PB . CIUDADELA**
ANÁLISIS REQUERIDO: **MAGNESIO**
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: **10.09.2025**
MUESTRA DECLARADA: **BODY ADVANCE CITRATO DE MAGNESIO L01 25.72 V03/27 CITRATO - .**

	Unidad de expresión	Resultados
Pureza Magnesio	%	99,6
OBSERVACIONES: Porcentaje de pureza comparado con Citrato de Magnesio anhidro puro.		
CONCLUSIONES:		

Buenos Aires, 2 de octubre de 2025.-



Dra Liliana Baleman
Bioquímica M.P. 1737-b
Lic. en Biotecnología y Microb. Industrial

NOTA: Los datos emitidos corresponden exclusivamente a las muestras recibidas. La identificación de las muestras es exclusiva responsabilidad del cliente.

Laboratorio Certificado por el CONSEJO PROFESIONAL DE QUÍMICA - Ley 7020/65 - Gestión de Calidad ISO 9001-2015 IRAM IQNet

Dr. Domingo Cabred 4879 (C1437HWK), C.A.B.A. - Tel | Fax: 5091.0106/7 & 4912.4224 - Cel.: (15) 3055.0433
E-mail: info@laboratorio-moebius.com.ar - Visítenos en: www.Laboratorio-Moebius.com.ar