

SOLICITADO POR: BODY ADVANCE - SAN ROQUE 4576 PISO:PB . CIUDADELA
ANÁLISIS REQUERIDO: PUREZA
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 09.04.2024
MUESTRA DECLARADA: ARGININA L02.24.16 V0225 - .

	Unidad de expresión	Resultados
ARGININA	% p/p	99.24 %
OBSERVACIONES: Arginina como clorhidrato		
CONCLUSIONES:		

Buenos Aires, 8 de mayo de 2024.-



Dra. Liliana Belaman
Bioquímica M.P. 1737-b
Lic. en Biotecnología y Microb. Industrial



NOTA: Los datos emitidos corresponden exclusivamente a las muestras recibidas. La identificación de las muestras es exclusiva responsabilidad del cliente.

Laboratorio Certificado por el CONSEJO PROFESIONAL DE QUÍMICA - Ley 7020/65 - Gestión de Calidad ISO 9001-2015 IRAM IQNet

Dr. Domingo Cabred 4879 (C1437HWK), C.A.B.A. - Tel | Fax: 5091.0106/7 & 4912.4224 - Cel.: (15) 3055.0433
E-mail: info@laboratorio-moebius.com.ar - Visítenos en: www.Laboratorio-Moebius.com.ar